ПРАЙС-ЛИСТ
НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

01.07.2025

+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, г. Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

termowoodofficial
termo_1wood1
termowoodofficial
termowood

+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

ТЕРМОЯСЕНЬ

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА ПОД ВАШ ПРОЕКТ (БЕЗ НАЦЕНКИ)

+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

ТЕРМОПИХТА

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА ПОД ВАШ ПРОЕКТ (БЕЗ НАЦЕНКИ)

+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

КЛАССИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ДОСКА



Прямой планкен | Скошенный планкен | Профиль по образцу или чертежу Заказчика | Четверть

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ) **НА ВЫБОР**	ДЛИНА (ММ) **ШАГ 100 ММ**	ЦЕНА РУБ./М² **БЕЗ ПОКРЫТИЯ**
ТЕРМОЯСЕНЬ СОРТ ЭКСТРА	20	50, 70, 100	800-3000 В НАЛИЧИИ; 3000-5000 ПОД ЗАКАЗ	6 500
		115, 135, 160		7 500
		180, 200		8 750
ТЕРМОПИХТА  СОРТ ЭКСТРА	16	40	800-4000 В НАЛИЧИИ	5 500
		80		4 800
		120		5 500
ТЕРМОСОСНА СОРТ ЭКСТРА	18	130	800-4000 В НАЛИЧИИ	5 200
		170		5 700

ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНЫМ НЕМЕЦКИМ МАСЛОМ **KREIDEZEIT**

*Покрытие доски защитным тонированным маслом от 50 м² + 2 500 руб./м²

+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

РАЗНОШИРИННЫЙ ФАСАД



Прямой планкен



Скошенный планкен



Профиль по образцу
или чертежу Заказчика

Порода древесины	Толщина (мм)	Ширина (мм)	Длина (мм) **шаг 100 мм**	Цена руб./м² **без покрытия**
ТЕРМОЯСЕНЬ  **СОРТ ЭКСТРА**	20	50 + 100 + 135 + 160	800-3000 В НАЛИЧИИ 3000-5000 ПОД ЗАКАЗ	7 000
ТЕРМОПИХТА  **СОРТ ЭКСТРА**	16	40 + 80 + 120	800-4000 В НАЛИЧИИ	5 300

ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНЫМ НЕМЕЦКИМ МАСЛОМ **KREIDEZEIT**

*Покрытие доски защитным тонированным маслом от 50 м² + 2 500 руб./м²

+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

РЕЕЧНАЯ СИСТЕМА НА КЛИПСЫ

Брусок 40х40 мм + Ламель 6х40 мм (зазор между брусками 30 мм)

Наименование	Расход на м²	Ед. изм.	Цена (руб./ед.изм.)	Цена (руб./м²)
Брусок Термоясень 40х40 мм, разнодлинка 800-3000 мм (укладка со стыками)	14,3	м.п.	715	10 225
Ламель (проставка) 6х40 мм (видимая часть 30 мм)	14,3	м.п.	174	2 483
Пропил в бруске (в производственных условиях)	14,3	м.п.	47	663
Защитное тонированное покрытие Kreidezeit (Германия) (всех видимых граней 40х40х40 мм + 6х40 мм)	2,3	м²	2 786	6 407
Алюминиевая направляющая 12х55 мм (под шаг 300 мм)	3,3	м.п.	501	1 654
Клипсы	50	шт.	37	1 820
				23 252 руб./м²

УЗЕЛ 40Х40 ММ



Брусок 40х60 мм + Ламель 6х60 мм (зазор между брусками 30 мм)

Наименование	Расход на м²	Ед. изм.	Цена (руб./ед.изм.)	Цена (руб./м²)
Брусок Термоясень 40х60 мм, разнодлинка 800-3000 мм (укладка со стыками)	11,1	м.п.	1 077	11 956
Ламель (проставка) 6х60 мм (видимая часть 30 мм)	11,1	м.п.	279	3 092
Пропил в бруске (в производственных условиях)	11,1	м.п.	47	523
Защитное тонированное покрытие Kreidezeit (Германия) (всех видимых граней 60х40х40 мм + 6х60 мм)	2,3	м²	2 786	6 407
Алюминиевая направляющая 12х55 мм (под шаг 300 мм)	3,3	м.п.	501	1 654
Клипсы	40	шт.	37	1 485
				25 117 руб./м²

УЗЕЛ 40Х60 ММ



+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

БРУСКИ БЕЗ СИСТЕМЫ

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА (ММ) ШАГ 100 ММ	ЦЕНА РУБ./М.П.
ТЕРМОЯСЕНЬ  СОРТ ЭКСТРА	40	40	800-3000 В НАЛИЧИИ 3000-5000 ПОД ЗАКАЗ	670
		60		1 000
		80		1 400

ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНЫМ НЕМЕЦКИМ МАСЛОМ **KREIDEZEIT** (ПО 3-М ВИДИМЫМ ГРАНЯМ)

Грани 40+40+40 мм	265 руб./м.п.	Грани 40+80+40 мм	350 руб./м.п.
Грани 40+60+40 мм	310 руб./м.п.	Грани 80+40+80 мм	440 руб./м.п.
Грани 60+40+60 мм	350 руб./м.п.		

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА (ММ) ШАГ 100 ММ	ЦЕНА РУБ./М.П.
ТЕРМОПИХТА  СОРТ ЭКСТРА	40	40	800-4000 В НАЛИЧИИ	430
		60		630
		120		1250

ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНЫМ НЕМЕЦКИМ МАСЛОМ **KREIDEZEIT** (ПО 3-М ВИДИМЫМ ГРАНЯМ)

Грани 40+40+40 мм	265 руб./м.п.	Грани 40+120+40 мм	440 руб./м.п.
Грани 40+60+40 мм	310 руб./м.п.	Грани 120+40+120 мм	620 руб./м.п.
Грани 60+40+60 мм	350 руб./м.п.		

+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА



Декинг

Вельвет

Антислип

Профиль по образцу или чертежу Заказчика

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА (ММ) ШАГ 100 ММ	ЦЕНА РУБ./М² БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТЕРМОЯСЕНЬ  СОРТ ЭКСТРА	20	50 70 100	800-3000 В НАЛИЧИИ 3000-5000 ПОД ЗАКАЗ	6 500
		115 135 160		7 500
		180 200		8 750
	40	100	800-3000 В НАЛИЧИИ 3000-5000 ПОД ЗАКАЗ	13 000
		120		13 400
		140		13 800

ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНЫМ НЕМЕЦКИМ МАСЛОМ KREIDEZEIT

*Покрытие доски защитным тонированным маслом от 50 м² + 2 500 руб./м²

МАССИВНАЯ ДОСКА ПОЛА



Шип-паз и фаска по периметру. Только для внутренней отделки.

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ДЛИНА (ММ) ШАГ 100 ММ	ЦЕНА РУБ./М² БЕЗ ПОКРЫТИЯ
ТЕРМОЯСЕНЬ  СОРТ ЭКСТРА	20	95	400-1800 Доска длиннее 0,9 м - не менее 40% от партии	6 800
		110		6 800
		130		6 800
		155		6 800
ЯСЕНЬ  СОРТ ЭКСТРА	20	100	400-1800 Доска длиннее 0,9 м - не менее 40% от партии	6 500
		120		6 500
		140		6 500

*Покрытие доски тонированным маслом от 50 м² + 2 500 руб./м²

+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ПОДСИСТЕМА

ГВОЗДЕК КРЕПЕЖ

		до 5000 шт.	5 001-10 000 шт.	от 10 001 шт.
	ДУЭТ 70 только под доску шириной 90-120 мм, примерный расход 24 пар/м²	400 пар/уп.	32,4 руб.	29,16 руб.	27,27 руб.
	ДУЭТ 90 для доски любой ширины, примерный расход 16 пар/м²	200 пар/уп.	44 руб.	39,6 руб.	37,03 руб.
	ДУЭТ ФАСАД для доски любой ширины, примерный расход 16 пар/м²	200 пар/уп.	39,9 руб.	35,91 руб.	33,58 руб.
	ДУЭТ СТАРТ примерный расход 1-1,5 шт./м²	40 шт./уп.	34,9 руб.	31,4 руб.	29,37 руб.

ГВОЗДЕК САМОРЕЗЫ

Саморез универсальный по дереву сферический 4х20 цинк крепеж+планкен / терраса, расход 4 шт. на 1 пару крепежей		500 шт./уп.	3 руб./шт.
Саморез универсальный по дереву сферический 4.5х45 цинк для лаги из лиственницы, расход 1 шт. на 1 пару крепежей		500 шт./уп.	3,5 руб./шт.

ЛАГИ HILST

Лага алюминиевая HILST 40х60х4000 мм (расход 4,5-5 м.п. на 1 м²)	970 руб./м.п.
Лага алюминиевая HILST 20х50х4000 мм (расход 4,5-5 м.п. на 1 м²)	700 руб./м.п.

ЛАГИ ЛИСТВЕННИЦА

Направляющая из лиственницы 45х70х2000-4000 мм (сорт АВ)	370 руб./м.п.

ПРАВИЛА

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Не допускается погрузка и разгрузка доски навалом. Также запрещено выгружать доску сбрасыванием.
- При транспортировке продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, попадания влаги, воздействия солнечных лучей, загрязнения.
- До монтажа доска должна храниться в упаковке производителя в сухом помещении.
- Не допускается проникновение воды внутрь упаковки.
- Запрещено хранить доску под действием солнечных лучей, доска выгорает.
- Не рекомендуется хранить доску на улице при минусовых температурах до монтажа. Доска морозится, твердеет и больше трескается/колется в процессе монтажа.
- Доска должна храниться в горизонтальном положении во избежание продольной покоробленности.



МОНТАЖ

- Запрещено вкручивать саморезы или вбивать гвозди без предварительного просверливания отверстий. Данное действие приведет к раскалыванию доски в процессе. Также монтаж без предварительного просверливания приведет к образованию внутренних микротрещин, которые с большой вероятностью появятся на лицевой пласти через сезон.
- Запрещено резать доску (пилить/ торцевать) не заточенными пилами. Термообработанная доска имеет повышенную плотность, очень хрупкая на скол.
- В качестве направляющих рекомендуется использовать металлические системы или деревянные лаги (лиственница). Предварительно необходимо защитить деревянные лаги составом от гниения.
- При монтаже требуется оставлять технические зазоры между досками в зависимости от ширины доски. Рекомендуемая ширина зазора - 6% от ширины доски. Обязательный технический зазор между досками на торцах составляет 5 мм.
- Рекомендованный шаг направляющих (лаги, подсистема) для фасада 300-400 мм, для террасы 300-400 мм.
- Торец каждого изделия должен быть закреплен к лаге.
- Торцы необходимо защитить воском, чтобы свести к минимуму образование торцевых трещин.
- Не рекомендуем монтировать хранившуюся при минусовых температурах доску в зимний период. Замороженная доска более хрупкая и колется во время монтажа. Также существует вероятность расширения доски во время оттаивания весной, что приведет к деформации общей конструкции.
- Не рекомендуется использовать профиль шип-паз при внешней отделке. Отсутствуют технические зазоры на расширение.

ПОКРЫТИЕ И УХОД

- Перед нанесением масла, доску требуется отшлифовать в два прохода, чтобы убрать динамические волны и открыть поры для более глубокого проникновения защитного масла.
- Термодерево, как и любое другое дерево, выгорает на солнце. Чтобы существенно замедлить процесс выгорания, рекомендуем использовать масла с ТОНОМ для лицевой пласти. Бесцветное масло (даже с УФ фильтрами) не защищает от выгорания.
- Не рекомендуем покрывать термодерево для внешней отделки составами на водной основе, т.к. данное покрытие поднимает ворс древесины, а также способствует расслаиванию материала.
- Горизонтальные поверхности (террасы) любой ширины, а также вертикальные поверхности (фасады) шириной от 120 мм необходимо покрыть с тыльной стороны любым недорогим составом.
- Термодерево имеет насыщенный оттенок на всю толщину и подлежит многократной шлифовке. В случае необходимости доску можно отшлифовать (она станет как новая) и покрыть двумя слоями масла.
- Террасу необходимо обновлять 1 раз в год, фасад 1 раз в 4 года.
- При незначительном загрязнении поверхность следует мыть чуть тёплой водой без добавления моющих средств. Сильные загрязнения можно удалять раствором марсельского мыла (не содержит щелочи). Большинство натуральных масел не содержат фунгицидов – защиты от грибка. Поэтому крайне важно периодически проверять наружные поверхности на предмет поражения. Как правило, грибок можно распознать по маленьким черным точкам. Нужно помнить, что термодерево не подвержено гниению и поражению микроорганизмов, и грибок образуется только на поверхности. В случае повреждения нужно немедленно помыть доску водой или мылом. В среднем тонированные масла сохраняют защиту дерева от УФ лучей в течение 5 и более лет на фасаде здания. Если фасад находится на северной и западной сторонах, этот срок будет в 1,5 раза больше. Террасы, к сожалению, нужно обновлять ежегодно. Преимущество масла в том, что для обновления не требуется сошлифовки поверхности (только в случае локальных глубоких загрязнений). Достаточно будет помыть фасад или террасу раствором марсельского мыла, дать ему высохнуть и покрыть в один слой. Частота восстановительных работ сильно зависит от интенсивности воздействия погодных факторов и от ухода за окрашенной поверхностью. Не существует строго установленных интервалов проведения реновационных работ. Обращаем Ваше внимание, что благодаря минимальной профилактике можно существенно продлить первоначальный вид изделия.

ГАРАНТИИ

Гарантийные обязательства действуют только при условии исполнения правил по хранению, монтажу и эксплуатации изделия.

ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	СРОК	ПРИМЕЧАНИЕ
Структурная целостность	**30 лет**	Допускаются текстурные отслоения и растрескивание доски в процессе эксплуатации не более 5% от общего объема, что является нормой природного материала
Отсутствие биологического разрушения и гнилостных процессов	**30 лет**	
Геометрическая стабильность	**30 лет**	Допускается временное разбухание доски, не более чем на 2% во всех плоскостях при впитывании влаги
Существенное замедление выцветания материала	**1 год**	• Гарантия распространяется только на изделия, покрытые на производстве Термо Вуд • Доска подлежит регулярному обновлению, согласно правилам • Допускается многократная шлифовка доски



+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ПОРТФОЛИО

ОБЪЕКТЫ С ТЕРМОЯСЕНЕМ

ОБЪЕКТЫ С ТЕРМОСОСНОЙ / ТЕРМОПИХТОЙ

БОЛЬШЕ ПРОЕКТОВ СМОТРИТЕ ПО **ССЫЛКЕ**

+7 (926) 209-81-82 Telegram, WhatsApp
+7 (495) 201-37-06
termo-wood@mail.ru
termo-wood.ru
МО, Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в

ШОУ-РУМ ТЕРМО ВУД

Приглашаем Вас посетить шоу-рум Термо Вуд в г. Химки.

Вы можете с уверенностью расчитывать на наших специалистов, которые честно расскажут плюсы и минусы нашей продукциии и подберут наиболее подходящий материал под Ваш проект и бюджет.

В нашем шоу-руме представлены стенды в натуральную величину, что дает возможность визуально представить Термодревесину на Вашем фасаде или террасе.





Всем нашим гостям мы бесплатно предоставляем каталоги и живые образцы, которые можно взять с собой и примерить к другим материалам в проекте. Большой выбор профилей и цветовых решений Вас приятно удивит. Также мы бесплатно осуществляем подбор цвета по индивидуально заданным параметрам.

ЖДЕМ ВСЕХ В ГОСТИ!

Г. ХИМКИ, МКР. СХОДНЯ, УЛ. НЕКРАСОВА, 2С3В (10 КМ ОТ МКАД)

+7 (495) 201-37-06