

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

01.04.2024



+7 (926) 209-81-82 TELEGRAM, WHATSAPP

+7 (495) 201-37-06

TERMO-WOOD@MAIL.RU

TERMO-WOOD.RU

МО, г. Химки, мкр. Сходня, Некрасова, 2с3в



[termowoodofficial](#)



[termo_1wood1](#)



[termowoodofficial](#)



[termowood](#)

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ДЛЯ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

ТЕРМОЯСЕНЬ



ТЕРМОПИХТА/ТЕРМОХВОЯ







ОСУЩЕСТВЛЯЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР ЦВЕТА ПОД ВАШ ПРОЕКТ (БЕЗ НАЦЕНКИ)



ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА



КЛАССИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ ДОСКА



Порода ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА (ММ)	ЦЕНА РУБ./М ²	
			ИЗДЕЛИЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ	ИЗДЕЛИЕ + ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ KREIDZEIT
ТЕРМОЯСЕНЬ  Сорт Экстра Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	20	50 / 70	4 500	6 300
		95	5 500	7 300
		115	6 000	7 800
		135 / 160	6 500	8 300
		180 / 200	7 000	8 800
ТЕРМОПИХТА  Сорт Экстра Длина изделий 800-4000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	16	80 / 85	3 300	5100
		120	3 700	5 500
ТЕРМОСОСНА  Сорт Экстра Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии	18	130	3 700	5 500
		170	3 900	5 700
ТЕРМОХВОЯ  Сорт АВ (с сучками) Длина изделий 1250-4000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 1.75 м - не менее 40% от партии	19.5	130	2 600	4 400

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

РЕЕЧНЫЙ ФАСАД



ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ

ТОЛЩИНА (ММ)

ШИРИНА (ММ)

ЦЕНА РУБ./М.П. ИЗДЕЛИЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ ЦЕНА РУБ./М.П. ИЗДЕЛИЕ + ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ KREIDZEIT

ТЕРМОЯСЕНЬ


Сорт Экстра

Длина брусков 800-3000 мм,

Шаг по длине 100 мм,

Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии

20

40

240

360

50

300

435

60

360

510

70

420

585

80

480

660

40

40

510

690

60


760

970

80

1020

1260

ТЕРМОПИХТА


Сорт Экстра

Длина брусков 800-4000 мм,

Шаг по длине 100 мм,

Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии

16

40

168

263

55

230

360

80

265

435

40

40

350

670

60

460

780

120

920

1220

ТЕРМОСОСНА


Сорт АВ (с сучками)

Длина брусков 1250-4000 мм,

Шаг по длине 100 мм,

Доска длиннее 1.75 м - не менее 40% от партии

40

40

190

370

90

390

645


140

740


1070

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

РАЗНОШИРИННЫЙ ФАСАД






Прямой планкен



Скошенный планкен




Профиль по образцу
или чертежу Заказчика

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ	ТОЛЩИНА (ММ)	ШИРИНА	ЦЕНА РУБ./М ²	
			ИЗДЕЛИЕ БЕЗ ПОКРЫТИЯ	ИЗДЕЛИЕ + ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ KREIDENZEIT
<p>ТЕРМОЯСЕНЬ</p>  <p>Сорт Экстра Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии</p>	20	50 мм 70 / 95 мм 115 мм 160 мм	6 600	8 500
<p>ТЕРМОПИХТА</p>  <p>Сорт Экстра Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии</p>	16	40 мм 80 мм 120 мм	3 750	5 650
<p>ТЕРМОСОСНА</p>  <p>Сорт Экстра Длина изделий 800-3000 мм, Шаг по длине 100 мм, Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии</p>	18	85 мм 130 мм 170 мм	3 800	5 700

ПРАЙС-ЛИСТ НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕРМОДЕРЕВА

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА



Декинг



Вельвет



Антислип


 Профиль по образцу
или чертежу Заказчика

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ

ТОЛЩИНА (ММ)

ШИРИНА (ММ)

 ЦЕНА РУБ./М²
ИЗДЕЛИЕ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ

 ЦЕНА РУБ./М²
ИЗДЕЛИЕ + ЗАЩИТНОЕ
ПОКРЫТИЕ КРЕЙДЕZEIT

ТЕРМОЯСЕНЬ



Сорт Экстра

Длина изделий 800-3000 мм,

Шаг по длине 100 мм,

Доска длиннее 2 м - не менее 50% от партии

20

95

5 500

7 300

115

6 000

7 800

135 / 160

6 500

8 300

180 / 200

7 000

8 800

40

100

13 000

14 800

120

13 400


15 200

140

13 800

15 600

МАССИВНАЯ ДОСКА ПОЛА



Шип-паз и фаска по периметру. Только для внутренней отделки.

ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ


ТОЛЩИНА (ММ)

ШИРИНА (ММ)

 ЦЕНА РУБ./М²
ИЗДЕЛИЕ
БЕЗ ПОКРЫТИЯ

 ЦЕНА РУБ./М²
ИЗДЕЛИЕ + ПОКРЫТИЕ
МАСЛО/ЛАК

ТЕРМОЯСЕНЬ



Сорт Экстра

Длина изделий 400-1800 мм, шаг 100 мм,

Доска длиннее 0,9 м - не менее 50% от партии

20

95

5 900

7 700

110

6 100

7 900

155

6 300

8 100

ЯСЕНЬ



Сорт Экстра

Длина изделий 400-1800 мм, шаг 100 мм,

Доска длиннее 0,9 м - не менее 50% от партии

20

100

4 500

6 300

120

5 400

7 200

140

5 900

7 700



ПОДСИСТЕМА

ГВОЗДЕК КРЕПЕЖ



до 5000 шт.

5 001-10 000 шт.

от 10 001 шт.

	ДУЭТ 70 только под доску шириной 90-120 мм, примерный расход 24 пар/м ²	400 пар/уп.	29,65 руб.	26,64 руб.	21,97 руб.
	ДУЭТ 90 для доски любой ширины, примерный расход 16 пар./м ²	200 пар/уп.	40,5 руб.	36,45 руб.	30,64 руб.
	ДУЭТ ФАСАД для доски любой ширины, примерный расход 16 пар/м ²	200 пар/уп.	36,6 руб.	32,94 руб.	26,51 руб.
	ДУЭТ СТАРТ примерный расход 1-1,5 шт./м ²	40 шт./уп.	31,2 руб.	28,08 руб.	22,64 руб.

ГВОЗДЕК САМОРЕЗЫ

Саморез универсальный по дереву сферический 4.5x20 цинк крепеж+планкен/терраса, расход 4 шт. на 1 пару крепежей		4 000 шт./уп.	3,08 руб./шт
Саморез универсальный по дереву сферический 4.5x45 цинк для лаги из лиственницы, расход 1 шт. на 1 пару крепежей		500 шт./уп.	4,34 руб.

ЛАГИ HILST

Лага алюминиевая HILST PRO 40x60x4000 мм (расход 4,5-5 м.п. на 1 м ²)	700 руб./м.п.
Лага алюминиевая HILST PRO 20x50x4000 мм (расход 4,5-5 м.п. на 1 м ²)	462 руб./м.п.
Соединитель алюминиевой лаги HILST PROF 60x40 упак 10 шт (10 шт. в упаковке)	100 руб./шт.
Соединитель алюминиевой лаги HILST SLIM 50x20 упак 10 шт (10 шт. в упаковке)	80 руб./шт.

ЛАГИ ЛИСТВЕННИЦА


Направляющая из лиственницы 45x70x2000-4000 мм (сорт АВ)	350 руб./м.п.
--	---------------

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Не допускается погрузка и разгрузка доски навалом. Также запрещено выгружать доску сбрасыванием.
- При транспортировке продукции должна быть обеспечена целостность упаковки и соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, попадания влаги, воздействия солнечных лучей, загрязнения.
- До монтажа доска должна храниться в упаковке производителя в сухом помещении.
- Не допускается проникновение воды внутрь упаковки.
- Запрещено хранить доску под действием солнечных лучей, доска выгорает.
- Не рекомендуется хранить доску на улице при минусовых температурах до монтажа. Доска морозится, твердеет и больше трескается/колется в процессе монтажа.
- Доска должна храниться в горизонтальном положении во избежание продольной покоробленности.






МОНТАЖ



- Запрещено вкручивать саморезы или вбивать гвозди без предварительного просверливания отверстий. Данное действие приведет к раскалыванию доски в процессе. Также монтаж без предварительного просверливания приведет к образованию внутренних микротрещин, которые с большой вероятностью появятся на лицевой поверхности через сезон.
- Запрещено резать доску (пилить/торцевать) не заточенными пилами. Термообработанная доска имеет повышенную плотность, очень хрупкая на скол.
- В качестве направляющих рекомендуется использовать металлические системы или деревянные лаги (лиственница). Предварительно необходимо защитить деревянные лаги составом от гниения.
- При монтаже требуется оставлять технические зазоры между досками в зависимости от ширины доски. Рекомендуемая ширина зазора - 6% от ширины доски. Обязательный технический зазор между досками на торцах составляет 3 мм.
- Рекомендованный шаг направляющих (лаги, подсистема) для фасада 400-600 мм, для террасы 300-450 мм.
- Торцы каждого изделия должны быть закреплены к лаге.
- Торцы необходимо защитить воском, чтобы свести к минимуму образование торцевых трещин.
- Не рекомендуем монтировать хранившуюся при минусовых температурах доску в зимний период. Замороженная доска более хрупкая и колется во время монтажа. Также существует вероятность расширения доски во время оттаивания весной, что приведет к деформации общей конструкции.
- Не рекомендуется использовать профиль шип-паз при внешней отделке. Отсутствуют технические зазоры на расширение.


ПОКРЫТИЕ И УХОД

- Перед нанесением масла, доску требуется отшлифовать в два прохода, чтобы убрать динамические волны и открыть поры для более глубокого проникновения защитного масла.
- Термодерево, как и любое другое дерево, выгорает на солнце. Чтобы существенно замедлить процесс выгорания, рекомендуем использовать масла с ТОНОМ для лицевой пласти. Бесцветное масло (даже с УФ фильтрами) не защищает от выгорания.
- Не рекомендуем покрывать термодерево для внешней отделки составами на водной основе, т.к. данное покрытие поднимает ворс древесины, а также способствует расслаиванию материала.
- Горизонтальные поверхности (террасы) любой ширины, а также вертикальные поверхности (фасады) шириной от 120 мм необходимо покрыть с тыльной стороны любым недорогим составом.
- Чтобы обновить покрытие, требуется вымыть термодерево раствором марсельского мыла (не содержит щелочь, которая растворяет остатки защитного масла), дать просохнуть 24 часа и нанести тонкий слой защитного состава (масла).
- Термодерево имеет насыщенный оттенок на всю толщину и подлежит многократной шлифовке. В случае необходимости доску можно отшлифовать (она станет как новая) и покрыть двумя слоями масла.
- Террасу необходимо обновлять 1 раз в год, фасад 1 раз в 4 года



Гарантийные обязательства действуют только при условии исполнения рекомендаций по хранению, монтажу и эксплуатации изделия.

ПЕРЕЧЕНЬ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	СРОК	ПРИМЕЧАНИЕ
Структурная целостность	30 лет	Допускаются текстурные отслоения и растрескивание доски в процессе эксплуатации не более 5% от общего объема, что является нормой природного материала
Отсутствие биологического разрушения и гнилостных процессов	30 лет	
Геометрическая стабильность	30 лет	Допускается временное разбухание доски, не более чем на 2% во всех плоскостях при впитывании влаги
Существенное замедление выцветания материала	1 год	<ul style="list-style-type: none"> Гарантия распространяется только на изделия, покрытые на производстве Термо Вуд Доска подлежит регулярному обновлению, согласно рекомендациям Допускается многократная шлифовка доски



ПОРТФОЛИО

ОБЪЕКТЫ С ТЕРМОЯСЕНЕМ




ОБЪЕКТЫ С ТЕРМОПИХТОЙ



ШОУ-РУМ ТЕРМО ВУД

Приглашаем Вас посетить шоу рум Термо Вуд в г. Химки.

Вы можете с уверенностью рассчитывать на наших специалистов, которые честно расскажут плюсы и минусы нашей продукции и подберут наиболее подходящий материал под Ваш проект и бюджет.



В нашем шоу руме представлены стенды в натуральную величину, что дает возможность визуально представить Термодревесину на Вашем фасаде или террасе.



Всем нашим гостям мы бесплатно предоставляем каталоги и живые образцы, которые можно взять с собой и примерить к другим материалам в проекте. Большой выбор профилей и цветовых решений Вас приятно удивит. Также мы бесплатно осуществляем подбор цвета по индивидуально заданным параметрам.

ЖДЕМ ВСЕХ В ГОСТИ!

Г. ХИМКИ, МКР. СХОДНЯ, УЛ. НЕКРАСОВА, 2С3В (10 КМ ОТ МКАД)

+7 (495) 201-37-06